

Betreff: AW: WEG St. Lambertiplatz 8-12, Lüneburg / Ihr Angebot v. 12.Dez 2025 / Bitte um fiktive Abrechnung für 2025
Von: Gründel, Harald <harald.gruendel@avacon-natur.de>
Datum: 09.02.2026, 15:32
An: Frank Petersen <Petersen-F.Pi@t-online.de>
Kopie (CC): Daniel Strietz <strietz@isg-verwaltung.de>

Sehr geehrter Herr Petersen,

wie gewünscht erhalten Sie folgende Verbrauchskostenberechnung für das Kalenderjahr 2025 für eine Leistung von 70 kW:

	Menge	Arbeitspreis [ct/kWh]	Summe AP [€/a]	Emssionspreis [ct/kWh]	Summe EP [€/a]	Grundpreis [€/kW]	70 kW Leistung	Messpreis [€]	Summe netto [€/Quartal]	Summe brutto [€/Quartal]
Q1	68.437 kWh	9,422	6.448,13	0,91	622,78	32,35	566,15	30,00	7.667,06	9.123,80
Q2	25.625 kWh	9,946	2.549,67	0,91	233,19	32,45	567,90	30,00	3.380,76	4.023,10
Q3	14.375 kWh	8,579	1.233,23	0,91	130,81	32,67	571,73	30,00	1.955,77	2.327,37
Q4	56.563 kWh	8,387	4.743,94	0,91	514,72	33,10	579,25	30,00	5.867,91	6.982,81
								SUMME [€/Jahr]	18.871,50	22.457,08

Der Umlagenpreis (Gasspreicherumlage) ist nicht aufgeführt, da dieser ab dem 01.01.2026 deutschlandweit nicht mehr erhoben wird.

Weitere Abrechnungsinformationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter folgendem Link: [Wärmepreise und Preisblätter](#)

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste Grüße
Harald Gründel



Regionalleitung Vertrieb Lüneburg/WWV
T +49 4131 704-32648
M +49 160 6898984
harald.gruendel@avacon-natur.de

Avacon Natur GmbH
Lindenstraße 45
21335 Lüneburg
www.avacon-natur.de



Avacon Natur GmbH, Sitz: Sarstedt, Amtsgericht Hildesheim, HRB 201717
Geschäftsführung: Torsten Hausmann, Angela Kröger, Frederik Wille



E-Mail drucken? Lieber Umwelt schonen.

Von: Frank Petersen <Petersen-F.Pi@t-online.de>
Gesendet: Dienstag, 3. Februar 2026 16:30
An: Gründel, Harald <harald.gruendel@avacon-natur.de>
Cc: Daniel Strietz <strietz@isg-verwaltung.de>
Betreff: WEG St. Lambertiplatz 8-12, Lüneburg / Ihr Angebot v. 12.Dez 2025 / Bitte um fiktive Abrechnung für 2025

Sie erhalten nicht häufig E-Mails von petersen-f.pi@t-online.de. [Erfahren Sie, warum dies wichtig ist](#)

Guten Tag Herr Gründel,

die oben genannte WEG wird sich in einigen Tagen über das Angebot aus Ihrem Hause hinsichtlich Herstellung eines Hausanschlusses für Fernwärme besprechen. Dabei wird natürlich auch das Thema der voraussichtlichen jährlichen Betriebskosten diskutiert werden. Da unsere WEG bisher kein Bezieher von Fernwärme ist, fehlt uns die Befassung mit derartigen Zahlenherleitungen - zumal deren Herleitung gemäß den Angaben Ihres Hauses alles andere als trivial ist. Daher meine Bitte: erstellen Sie für die WEG eine fiktive Beispiel-Rechnung für das Kalenderjahr 2025 und setzen darin folgende Wärmeverbrauchswerte ein:

1.Quartal: 68.437 kWh
2.Quartal: 25.625 kWh

3.Quartal: 14.375 kWh

4.Quartal: 56.563 kWh

Summe: 165.000

Die Attraktivität der Fernwärme gegenüber anderen Systemvarianten lässt sich nur aus der Kombination *Invest+Betriebskosten* ableiten. Wer über Fernwärme diskutiert, braucht also die Kenntnis zu beidem.

Mit Dank im Voraus + freundlichen Grüßen

Frank Petersen (Mitglied der WEG)

Dipl.-Ing.(FH) Versorgungstechnik

Meister Sanitär+Heizung

St. Lambertiplatz 8

21335 Lüneburg